

functional-design Torsten Hartmann Guido Gleichmann GbR In den Barkwiesen 18b 33613 Bielefeld

Pflegeempfehlung für die GFK-Dachspoiler in der Sichtgelcoatvariante

Vor der Montage empfiehlt functional-design die Versiegelung des Gelcoats mit Hochglanzpolitur bzw. Lackversiegelung.

Damit Sie lange Freude an Ihrem GFK-Dachspoiler haben, sollten Sie einmal jährlich die Gelcoatoberfläche aufbereiten und Pflegen.

Eine regelmäßige Pflege sorgt für eine lang anhaltende tolle Oberfläche und UV-Stabilität!

Die Pflegeintervalle hängen von der Intensität der UV-Strahlung ab, also davon, wo das Fahrzeug bewegt wird.

Tel.: +49 521 4536177 FAX: +49 521 4536178 E-Mail: info@functional-design.de Website: www.functional-design.de

Bankverbindung: functional-design




Stand 12/15

Pflegetipps für Boote

ROTWEISS Produkte haben sich im Bootsbereich bestens bewährt. Die Wahl der Produkte hängt vom Zustand der Oberfläche ab.

So kann ein 30 Jahre altes Boot nach der Behandlung mit ROTWEISS Produkten aussehen!





Vorher Nachher

Verwendete Produkte:

- -ROTWEISS Intensiv Reiniger
- -ROTWEISS Schleif- & Polierpaste
- -ROTWEISS Hochglanz Politur
- ROTWEISS Sprühwachs
- -ROTWEISS Hand- und Maschinen-Polierschwämme

Kunststoffe / GfK / Gelcoat

Die gründliche Reinigung nach intensivem Gebrauch ist das Mindestmaß an Pflege bzw. der erste Schritt einer Aufbereitung oder Oberflächenbehandlung. Dazu bieten sich, je nach Verschmutzungsgrad, **ROTWEISS Aktivschaum** oder **ROTWEISS Intensiv-Reiniger** an, um Schmutz, Verunreinigungen, Ablagerungen zu entfernen.

Bei neuwertigen Oberflächen empfehlen wir zu Beginn der Saison eine Versiegelung mit ROTWEISS Hochglanzpolitur / Lackversiegelung. Dadurch wird die Oberfläche vor Neuverschmutzung und Umwelteinflüssen geschützt und verhindert so vorzeitiges Altern und Vergilben.

Die Politur mit einem sauberen Tuch parzellenweise mit kreisförmigen Bewegungen auftragen. Zum Abpolieren ebenfalls ein sauberes weiches Tuch oder Polierfäden verwenden.

ROTWEISS Sprühwachs eignet sich bestens für die Konservierung zwischendurch. Dieses einfach und schnell zu verarbeitende Produkt wird nur dünn aufgesprüht und dann mit einem Microfasertuch nachpoliert. Das Produkt dabei nicht antrocknen lassen.